

Observatorio al Acceso Universal

a la prevención, atención y
tratamiento del VIH/sida e ITS para
gays, bisexuales, trans y otros
hombres que tienen sexo con hombres
(GBTH) en América Latina y el Caribe
Hispano



En memoria de
Arturo Díaz Betancourt
(1956 – 2011)
Activista y Luchador Social
Co-Fundador de Letra S - México
Fundador de ASICAL



Sobre ASICAL

- ASICAL, la Asociación para la Salud Integral y Ciudadanía de América Latina y el Caribe es una de las Redes Latinoamericanas con trabajo en VIH y sida.
- Fue fundada en Lima, Perú, en 1997.
- Trabaja para la respuesta frente al VIH para la comunidad Gay, Bisexual y de otros hombres que hacen sexo con hombres.



Acceso Universal

- Objetivos del Milenio
- Declaración de Compromisos UNGASS
- Impulsaron el *Acceso Universal a la prevención, atención, tratamiento y apoyo del VIH/SIDA e ITS*

Informes “UNGASS”

- Cada dos años, los países deben presentar un informe de la situación del Acceso Universal en sus países.

Informes UNGASS

- En estos informes, se pide a los países que informen sobre la situación de los HSH
- Estos son 5

Indicadores GTBH

- Porcentaje de HSH infectados por el VIH
- Porcentaje HSH que se sometió a prueba de VIH en los últimos 12 meses y conoce los resultados
- Porcentaje de HSH que identifica correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual de VIH y rechaza las principales ideas erróneas sobre la transmisión del virus

Indicadores GTBH

- Porcentaje de hombres que declara haber usado un preservativo durante el último coito anal con una pareja masculina
- Porcentaje de HSH al que llegan los programas de prevención de VIH

Objetivo del Observatorio

- Fortalecer los procesos de incidencia política en espacios locales, nacionales y regionales, a través de la gestión de la información basada en el seguimiento a los indicadores sobre Acceso Universal y la producción de información de análisis sobre la situación del VIH/SIDA en ésta población de la región LAC.

Mediante...

- Evaluar y monitorear los alcances y desarrollos de las propuestas que los Estados miembros hicieron para el cumplimiento de las metas de UNGASS.

Para...

- Generar recomendaciones o análisis desde el enfoque GBH

Nuestros Productos

- Informes Consolidados 2009 / 2010
- Tabla de Indicadores
- Mapas de Indicadores
- Página Web asical.org/observatorio



Asociación para la Salud Integral
y Ciudadanía de América Latina y el Caribe

Observatorio al acceso universal

a la prevención, atención y tratamiento del
VIH/sida e ITS para gays, bisexuales, trans y
otros hombres que tienen sexo con hombres
(GBTH) en América Latina y el Caribe Hispano



4° Informe Consolidado
Año 2009



Asociación para la Salud Integral
y Ciudadanía de América Latina y el Caribe

Observatorio al acceso universal

a la prevención, atención y tratamiento del VIH/sida e ITS para
gays, bisexuales, trans y otros hombres que tienen sexo con
hombres (GBTH) en América Latina y el Caribe Hispano



Informe
Latinoamérica

Año 2010


Con el apoyo de
people
watchdog
HÉVOS






Presentación Rápida de Resultados


Porcentaje de HSH infectados por el VIH, informados por los países a UNGASS 2010



Porcentaje HSH que se sometió a prueba de VIH en los últimos 12 meses y conoce los resultados informados por los países a UNGASS 2010





Porcentaje de HSH que identifica correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual de VIH y rechaza las principales ideas erróneas sobre la transmisión del virus informados por los países a UNGASS 2010




- Mayor al 80%
- Entre 60 y 79,9 %
- Entre 40 y 59.9 %
- Entre 20 y 39,9%
- Menor a 19,9%
- Sin Datos

Porcentaje de hombres que declara haber usado un preservativo durante el ultimo coito anal con su pareja masculina informados por los países a UNGASS 2010



Porcentaje de HSH al que llegan los programas de prevención de VIH informados por los países a UNGASS 2010



Conclusiones del Observatorio

- La población HSH continúa siendo una de las más expuestas y afectadas por la epidemia de VIH. Las epidemias latinoamericanas de VIH continúan siendo concentradas en casi todos nuestros países y la población GBH continúa siendo uno de los grupos de más alta exposición y concentración del VIH.

Conclusiones del Observatorio

- Pero al mismo tiempo, no hay suficientes datos disponibles acerca de la llegada y el impacto de los programas de prevención de VIH en población HSH ni cómo estos han influido en los conocimientos, la información y las prácticas y conductas de cuidado de esta población.
- (en realidad los reportes de UNGASS no evidencian la existencia de programas de prevención para gay y HSH)

Conclusiones del Observatorio

- Por otro lado, una parte importante de los datos que se proveen no son representativos de la población GBH o no son totalmente confiables.
- Muchos de estos datos son demasiado antiguos y poco actualizados, o representan solo a las áreas metropolitanas o a algunas áreas geográficas limitadas y no a la realidad de la epidemia a nivel nacional. (no existe vigilancia epidemiológica en los países a pesar de que los estudios indican la concentración e la epidemia en estas subpoblaciones de hombres)
- La gran amplitud y diversidad de las cifras presentadas para algunos indicadores (por ejemplo, el relativo a uso del condón) hace sospechar que en los países se han utilizado metodologías muy diversas para la obtención de esos datos, o que ha habido sesgos en la recolección o errores vinculados al muestreo. (debido a que no se han hecho estimaciones sobre la población GBH lo que dificulta contar con denominadores que permitan extrapolar los datos de los estudios realizados)

¡Muchas Gracias!

Pablo Britez

Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina
ASICAL

pablo@sigla.org.ar

